

Programma Regionale Valutazione di Esito degli Interventi Sanitari 2016

Definizione e calcolo di nuovi indicatori

Nella edizione 2016 del P.Re.Val.E sono stati introdotti nuovi indicatori riguardanti l'area cardiovascolare, l'area cerebrovascolare, l'area muscoloscheletrica, l'area perinatale, l'otorinolaringoiatria e le procedure chirurgiche.

Sono stati definiti e calcolati i seguenti indicatori:

Area Cardiovascolare

- VOLUME DI RICOVERI CON ALMENO UN ANGIOPLASTICA CORONARICA PERCUTANEA (PTCA) E DIAGNOSI DI STEMI
- PROPORZIONE DI STEMI TRATTATI CON ANGIOPLASTICA CORONARICA PERCUTANEA TRANSLUMINALE (PTCA) ENTRO 90 MINUTI SUL TOTALE DEGLI STEMI TRATTATI CON PTCA ENTRO 12 ORE (STRUTTURA DI RICOVERO)

Area cerebrovascolare

- EVENTI MAGGIORI CARDIOVASCOLARI E CEREbroVASCOLARI (MACCE) A 12 MESI DEI SOPRAVVISUTI DOPO UN RICOVERO PER ICTUS ISCHEMICO
- VOLUME DI INTERVENTI DI RIVASCOLARIZZAZIONI CAROTIDEE

Area muscoloscheletrica

- VOLUME DI RICOVERI PER INTERVENTO CHIRURGICO PER FRATTURA DEL FEMORE

Area perinatale

- PROPORZIONE DI PARTI VAGINALI IN DONNE CON PREGRESSO PARTO CESAREO

Otorinolaringoiatria

- VOLUME DI INTERVENTI DI TONSILLECTOMIA
- VOLUME DI INTERVENTI CHIRURGICI PER TUMORE MALIGNO DELLA LARINGE
- VOLUME DI INTERVENTI CHIRURGICI PER IMPIANTO COCLEARE
- VOLUME DI INTERVENTI CHIRURGICI SULL'ORECCHIO MEDIO
- VOLUME DI INTERVENTI CHIRURGICI SUI SENI PARANASALI

Procedure chirurgiche

- VOLUME DI INTERVENTI DI LEGATURA O STRIPPING DI VENE DEGLI ARTI INFERIORI
- VOLUME DI INTERVENTI DI PROSTATECTOMIA TRANS URETRALE PER IPERPLASIA BENIGNA DELLA PROSTATA
- VOLUME DI INTERVENTI DI ISTERECTOMIA
- PROPORZIONE DI NUOVO INTERVENTO DI RESEZIONE ENTRO 90 GIORNI DA UN INTERVENTO CHIRURGICO CONSERVATIVO PER TUMORE MALIGNO DELLA MAMMELLA
- DURATA DELLA DEGENZA POST-OPERATORIA DOPO INTERVENTO CHIRURGICO ISOLATO PER TUMORE MALIGNO DEL COLON IN LAPAROSCOPIA



Programma Regionale Valutazione di Esito degli Interventi Sanitari 2016

Modifiche indicatori per l'area ospedaliera e territoriale.

Nella edizione 2016 del P.Re.Val.E sono state effettuate le seguenti modifiche nel calcolo degli indicatori:

- Nei modelli di aggiustamento le anemie e le coagulopatie sono considerate fattori di rischio distinti e non sono più raggruppate nella categoria "Malattie ematologiche".
- Nella selezione dei ricoveri per parto sono stati esclusi tutti i ricoveri che riportano una diagnosi di aborto.
- Gli indicatori che misurano le ospedalizzazioni per patologia o per procedure chirurgiche sono calcolati per area di assistenza del paziente.

